

Síntese das Componentes do Jogo de Ferramentas para Melhoria da Aceitação do Tratamento Intermitente Preventivo (TIP) na Gravidez

Componentes e Conteúdo do Jogo de Ferramentas para TIP

Componente	Público	Objetivo Principal	Visão Geral do Conteúdo
Ferramenta de Apoio (1 página)	Provedores CPN	Aumentar o fornecimento de TIP-SP o mais cedo possível no segundo trimestre e promover a provisão sustentada de TIP ao longo da gravidez; orientação dos prestadores de serviços de CPN para determinarem se a gestante está elegível para receber TIP-SP.	<ul style="list-style-type: none"> • Critérios para a administração do TIP, em conformidade com as diretrizes da OMS sobre o TIP-SP • Diagnóstico do início do segundo trimestre • Lembretes para CPN de rotina, e para intervenções contínuas de prevenção da malária na gravidez (MIP)
Resumo Técnico (1 página)	<ul style="list-style-type: none"> • Quadros do Ministério da Saúde (por exemplo, saúde materna, malária) • Equipas de gestão de saúde regional/distrital • Responsáveis pelas unidades sanitárias • Parceiros de implementação locais 	Providenciar um resumo de conhecimentos técnicos importantes para a implementação das instruções	<ul style="list-style-type: none"> • Orientações da Política da OMS de 2012 para a administração do TIP-SP¹ • Antecedentes sobre datação no início do segundo trimestre • Pequena lista de outro conteúdo relacionado ao jogo de ferramentas

¹ WHO policy brief for the implementation of intermittent preventive treatment of malaria in pregnancy using sulfadoxine-pyrimethamine (IPTp-SP) April 2013 (revised January 2014). Disponível em: <http://www.who.int/malaria/publications/atoz/iptp-sp-updated-policy-brief-24jan2014.pdf?ua=1>.

Componente	Público	Objetivo Principal	Visão Geral do Conteúdo
PowerPoint (29 diapositivos)	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisores regionais/distritais • Responsáveis pelas unidades sanitárias • Formadores de CPN (Cuidados Pré-Natais) • Parceiros de implementação locais 	Apresentar conteúdo clínico e programático relevante sobre o momento apropriado para o tratamento intermitente preventivo da malária durante a gravidez com sulfadoxina-pirimetamina (TIP-SP)	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes/fundamento lógico, orientações da política da OMS de 2012 sobre a prevenção da malária na gravidez (MG), estimacão da idade gestacional através do histórico do último período menstrual (UPM), palpação abdominal, outros parâmetros, conforme apropriado e disponível
Guia de Implementação do Jogo de Ferramentas (6 páginas)	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisores regionais/distritais • Formadores de CPN (Cuidados Pré-Natais) • Parceiros de implementação locais 	Fornecer orientações sobre como, quando e onde utilizar as instruções e os materiais relacionados ao jogo de ferramentas.	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes • Finalidade e componentes do conjunto de ferramentas • Cuidados pré-natais como plataforma para o TIP-SP • Garantir a disponibilização de produtos para a prevenção da malária na gravidez • Orientação de partes interessadas, parceiros e provedores para o conjunto de ferramentas • Monitoria e avaliação • Referências e recursos • Anexo I. Recursos de gestão da cadeia de fornecimento • Outros materiais para implementar o jogo de ferramentas incluem: <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo da programação e do plano da sessão da oficina de trabalho de orientações sobre as instruções • Pré- e pós-teste simples de conhecimentos • Lista de verificação de competências <ul style="list-style-type: none"> • Histórico do último período menstrual (UPM) • Roda gestacional • Palpação abdominal • Exemplo do certificado de conclusão para orientação para o conjunto de ferramentas

Siglas

CPN	Consulta Pré-Natal
TIP-SP	Tratamento Intermitente Preventivo com sulfadoxina-pirimetamina
UPM	Último Período Menstrual
OMS	Organização Mundial Da Saúde